

\*テーマ： 2音が相違する称呼を有する商標の類似性

【類似性】

2音相違するものは原則的には非類似とされる傾向にあるが、相違する音の発音方法、称呼の長さ等により、類似と判断される場合がある。特に相違する二音が中間音、語尾音である場合は、審査段階においては類似とみなされることも多いようであるが、審判まで争えば、拒絶理由が覆される可能性も高いことが下記データより見て取れる。

なお、第5類「薬剤」等のように、混同が生じた際の人命に関わるリスクを回避する必要がある分野においては、厳格に審査が行われ、他分野であれば非類似と判断され得る商標同士でも、類似と判断される傾向が強い。

(1) 2音中いずれかが語頭音

類似性 (= : 類似、X : 非類似)

対象商標	類否	関連商標	クラス	審判番号	メモ
リドスタン	=	ドリスタン	5	2001-90726	第5類「薬剤」分野の審決。ロート製薬株がH9年以降、総合感冒薬の名称として「ドリスタン」についてテレビなどを通じ宣伝広告してきていることも考慮。
ENTERWORKS (エンターワークス)	=	インターワーク	9	2001-1557	
ブライトホーム	x	フライトフォーム	6,11	2001-90209	

(2) 中間音または語尾音の差異

類似性 (= : 類似、X : 非類似)

対象商標	類否	関連商標	クラス	審判番号	メモ
ハルンナート HARNNAT	=	ハルナル HARNAL	5	2005-89154	第5類「薬剤」分野。
スルフアンジン Sulfungin	=	スロファンチン SUROFANTIN	旧1	2000-18468	第5類(旧第1類)「薬剤」分野。
CERABRID (セラブリッド)	x	セルブリット	17	2006-2125	二音の差に加え、「磁心」等の専門的知識を有する者が取引者等であることも考慮された。
Co - panda コパンダ	x	COMPANDER コンパンダー	9	2004-18488	
 (マルチインスロット)	X	マルチスロット MultiSlot	9	2004-9627	中間部分の「イン」の有無の差異。
大玉 (オオダマ)	X	おたま OTAMA	9,28	2004-5954	
レーボン LEBON	x	 (レボン)	25	2004-6561	
Tungmic タンミック	x	タンニックス TANNIX	4	2001-17786	
RIGIDEX (リジテックス)	x	レヂテックス	1	2001-14450	
大すき	x	だいすきーい	33	2000-19211	
アクアレッサー AquaLesser	x	AQUARAZOR アクアレイザー	11	2000-15125	